
# **Шибер прямоугольный без соединения из** полипропилена

## СМП-ППС-\_/\_-ШБ-300.125



S, мм	3
Вес, кг	3.4
Н, мм	200
t, °C	от 0 до +80
Р, лет	20
А, мм	335
В, мм	370
АхВ, мм	300x125
Заказной шифр	СМП-ППС/ШБ-300.125

#### Описание:

Шибер прямоугольный производства СибМашПолимер изготовлен из листового полипропилена блок-сополимера (РРС).

Вентиляцилонные изделия производства СибМашПолимер спроектированны и изготовленны по высоким стандартам качества.

## Свойства изделия

- Повышенная ударопрочность, также при низких температурах
- Пониженная чувствительность к трещинам в результате напряжений
- Износоустойчивы
- Не подвержены коррозии и гниению
- Стойки к воздействию агрессивных химических веществ
- Стойки к ультрафиолетовому излучению
- Простоты и удобны в сборке
- Удобны в монтаже и демонтаже

- Легко подвергаются механической обработки
- Прекрасные диэлектрические свойства
- Экологически безопасны
- Внутренний и внешний контроль качества
- Исключают воздушные утечки и не требуют дополнительного уплотнения.

## Разрешения

- DIN 4102 B2 нормально- воспламеняемый (Собственная оценка без акта испытаний)
- Физиологическая безвредность BfR
- Соответствие требованиям, предъявляемым к полимерным материалам, контактирующим с пищевыми продуктами